



AQUALINE (PVC 1100 Decitex 0,7mm)

	Referência	Descrição	PVP s/ IVA (€)	PVP c/ IVA (€)	Comp. (m)	Boca (m)	Peso (Kg)	Categoria CE	Lotação Máxima	Potência Máxima (CV)
Piso de ripas	85909000	QLS200 Slatted	407,36	501,05	2	1,34	18	D	2	2,5
	85909030	QLS230 Slatted	434,58	534,53	2,3	1,34	20	D	2+1	4
	85909050	QLS250 Slatted	452,72	556,85	2,5	1,52	23	D	2+1	5
Piso insuflável	85909230	QLA230 Air	634,17	780,03	2,3	1,34	26	D	2+1	4
	85909250	QLA250 Air	679,53	835,82	2,5	1,52	28	D	2+1	6
	85909270	QLA270 Air	724,90	891,63	2,7	1,52	29	D	3	6
	85909300	QLA300 Air	779,33	958,58	3	1,52	31	C	4	10
	85909350	QLA350 Air	888,21	1 092,50	3,5	1,8	40	C	5	15
Piso alumínio	85909450	QLX250 Aluminum	751,45	924,28	2,5	1,52	32	D	2+1	6
	85909470	QLX270 Aluminum	797,88	981,39	2,7	1,52	40	D	3	6
	85909500	QLX300 Aluminum	844,34	1 038,54	3	1,52	46	C	4	10
	85909550	QLX350 Aluminum	927,93	1 141,35	3,5	1,8	56	C	5	15

Incluído: assento ajustável de madeira, argolas para içar e arrasto de aço inoxidável, remos de alumínio, kit de reparação, bomba de enchimento manual de dupla acção, correia depósito combustível (excepto nos modelos QLS) cabo de segurança e bolsa de transporte.

COMFORTLINE (PVC 1100 Decitex 0,9mm)

	Referência	Descrição	PVP s/ IVA (€)	PVP c/ IVA (€)	Comp. (m)	Boca (m)	Peso (Kg)	Categoria CE	Lotação Máxima	Potência Máxima (CV)
Piso de ripas	85912020	TLS200 Slatted	565,08	695,05	2	1,34	21	D	2	2,5
	85912030	TLS230 Slatted	610,01	750,31	2,3	1,34	23	D	2+1	4
Piso insuflável	85912230	TLA230 Air	769,72	946,76	2,3	1,34	25	D	2+1	5
	85912250	TLA250 Air	731,50	899,75	2,5	1,52	28	D	2+1	6
	85912300	TLA300 Air	855,00	1 051,65	3	1,52	37	C	4	15
	85912350	TLA350 Air	969,00	1 191,87	3,5	1,72	46	C	5	20
Piso alumínio	85912450	TLX250 Aluminum	893,00	1 098,39	2,5	1,52	35	D	2+1	6
	85912500	TLX300 Aluminum	1 013,44	1 246,53	3	1,52	49	C	4	15
	85912550	TLX350 Aluminum	1 100,13	1 353,16	3,5	1,72	59	C	5	20
	85912771	TLRA270 RIB Aluminum	1 611,61	1 982,28	2,7	1,63	38	C	3+1	10

Incluído: válvula de pressão, aletas anti-salpicos, assento ajustável de alumínio, argolas para içar e arrasto de aço inoxidável, remos de alumínio, kit de reparação, bomba de enchimento manual de dupla acção, correia depósito combustível (excepto nos modelos TLS e TLRA) cabo de segurança e bolsa de transporte.

GREENLINE (PVC 1100 Decitex 0,7mm)

	Referência	Descrição	PVP s/ IVA (€)	PVP c/ IVA (€)	Comp. (m)	Boca (m)	Peso (Kg)	Categoria CE	Lotação Máxima	Potência Máxima (CV)
Piso de ripas	85911060	GLS160 Slatted	412,38	507,23	1,6	1,31	18	D	1	2,5
PVC	85911170	GLB170 Bellyboat	471,66	580,14	1,7	1,16	17	N/D	1	N/D
Piso insufl.	85911250	GLA250 Air	726,82	893,99	2,5	1,52	28	D	2+1	6
Piso madeira	85911500	GLW300 Wood	798,69	982,39	3	1,52	49	C	4	10

Os modelos GLS, GLA e GLW têm incluído válvula de pressão, assento ajustável de madeira, argolas para içar e arrasto de aço inoxidável e remos de alumínio. Todos os modelos têm incluído kit de reparação, bomba de enchimento manual de dupla acção, correia depósito combustível (excepto nos modelos GLS160 e GLB170), cabo de segurança (excepto no modelo GLB170) e bolsa de transporte.


SUPERLIGHT (PVC German Valmex® Mehler 0,55mm)

	Referência	Descrição	PVP s/ IVA (€)	PVP c/ IVA (€)	Comp. (m)	Boca (m)	Peso (Kg)	Categoria CE	Lotação Máxima	Potência Máxima (CV)
Piso insuflável.	85902230	SLA230	744,77	916,07	2,3	1,32	14,1	D	2	4
	85902250	SLA250	834,61	1 026,57	2,5	1,36	14,7	D	3	5

Incluído: assento de alumínio, argolas de içar e arrasto em aço inoxidável, remos de alumínio, kit de reparação, bomba de enchimento manual de dupla acção, cabo de segurança e bolsa de transporte.

HIGHLINE (PVC German Valmex® Mehler 0,9mm)

	Referência	Descrição	PVP s/ IVA (€)	PVP c/ IVA (€)	Comp. (m)	Boca (m)	Peso (Kg)	Categoria CE	Lotação Máxima	Potência Máxima (CV)
Piso insuflável	85913195	HXL195 X-Light	969,85	1 192,92	1,95	1,43	21	D	2	3,5
	85913230	HXL230 X-Light	997,07	1 226,40	2,3	1,45	24	D	3	3,5
	85913250	HXL250 X-Light	1 069,66	1 315,68	2,5	1,45	26	D	3	4
	85913275	HXL275 X-Light	1 133,16	1 393,79	2,75	1,45	28	D	4	6
	85914230	HLA230 Air	1 060,59	1 304,53	2,3	1,45	29	D	3	5
	85914250	HLA250 Air	1 151,31	1 416,11	2,5	1,45	32	D	3+1	6
	85914300	HLA300 Air	1 287,40	1 583,50	3	1,7	40	C	5	15
	85914350	HLA350 Air	1 378,12	1 695,09	3,5	1,7	46	C	6	20
	85914530	HLA230 Air Storm Grey	1 060,59	1 304,53	2,3	1,45	29	D	3	5
	85914550	HLA250 Air Storm Grey	1 151,31	1 416,11	2,5	1,45	32	D	3+1	6
	85914600	HLA300 Air Storm Grey	1 287,40	1 583,50	3	1,7	40	C	5	15
	85914650	HLA350 Air Storm Grey	1 378,12	1 695,09	3,5	1,7	20	C	6	20
Piso alumínio	85915250	HLX250 Aluminum	1 280,89	1 575,49	2,5	1,45	42	D	3+1	6
	85915300	HLX300 Aluminum	1 420,22	1 746,87	3	1,7	53	C	5	15
	85915350	HLX350 Aluminum	1 513,10	1 861,11	3,5	1,7	62	C	6	20
	85915400	HLX400 Aluminum	1 791,75	2 203,85	4	2	72	C	8+1	30
	85915600	HLX300 Aluminum Storm G	1 420,22	1 746,87	3	1,7	53	C	5	15
	85915650	HLX350 Aluminum Storm G	1 513,10	1 861,11	3,5	1,7	62	C	6	20

Incluído: válvula de pressão Bravo, aletas anti-salpicos (excepto nos modelos HXL), assento ajustável de alumínio (excepto no modelo HXL400 que tem dois assentos de alumínio), almofadas anti-derrapantes no Piso insuflável, remos de alumínio (excepto no modelo HLX400 que tem remos soltos), cobertura de fundeio, kit de reparação, bomba de enchimento manual de dupla acção, correia depósito combustível, cabo de segurança e bolsa de transporte.

HEAVY DUTY (PVC 2000 Decitex 1,2mm)

	Referência	Descrição	PVP s/ IVA (€)	PVP c/ IVA (€)	Comp. (m)	Boca (m)	Peso (Kg)	Categoria CE	Lotação Máxima	Potência Máxima (CV)
Piso alumínio	85907400	HDX400	1 967,44	2 419,95	4	1,94	109	C	6	30
	85907450	HDX450	2 252,57	2 770,66	4,5	1,94	123	C	8	40
	85907500	HDX500	2 436,54	2 996,94	5	1,94	139	C	10	60

Incluído: aletas anti-salpicos, válvula de pressão, asas duras, almofadas anti-derrapantes nos flutuadores, dois assentos ajustáveis de alumínio, argolas de içar e arrasto em aço inoxidável, remos de alumínio, kit de reparação, bomba de enchimento manual de dupla acção, cabo de segurança e bolsa de transporte.

SILVERLINE (PVC 1100 Decitex 0,9mm)

	Referência	Descrição	PVP s/ IVA (€)	PVP c/ IVA (€)	Comp. (m)	Boca (m)	Peso (Kg)	Categoria CE	Lotação Máxima	Potência Máxima (CV)
Piso alumínio	85908270	SLR270 Aluminum Rib	2 238,79	2 753,71	2,7	1,63	45	C	4	10
	85908290	SLR290 Aluminum Rib	2 458,61	3 024,09	2,9	1,63	52	C	4	15
	85908310	SLR310 Aluminum Rib	2 772,60	3 410,30	3,1	1,63	60	C	5	20
	85908350	SLR350 Aluminum Rib	3 086,59	3 796,51	3,5	1,63	69	C	6	25

Incluído: válvula de pressão Bravo, remos telescópicos de alumínio, assentos de alumínio ajustáveis, argolas de içar e arrasto em aço inoxidável, alças duras macias, 6 pontos para içar, almofada de assento, kit de reparação, bomba de enchimento manual de dupla acção e correia do depósito de combustível.


CONSOLAS SILVERLINE

Referência	Descrição	PVP s/ IVA (€)	PVP c/ IVA (€)	Largura assento (cm)	Largura cofre assento (cm)	Altura cofre assento (cm)	Comprim. consola (cm)	Altura consola (cm)	Peso (Kg)
85908900	Consola FCT725 1 pax	961,88	1 183,11	72,5	72,5	50	91,5	82	25
85908901	Consola FCT880 2 pax	1 151,32	1 416,12	88	72,5	50	95	85	27
85908902	Assento consola Jockey SU400	1 318,79	1 622,11	27	27	40	116	91	25
85908904	Consola assento SU400	884,44	1 087,86	40	40	36	-	89	17
85908903	Assento FCT550 1 pax	811,16	997,73	55	55	45	-	78	15,6
85908906	Assento FCT725 1 pax	826,86	1 017,04	72,5	72,5	50	-	83	18
85908905	Assento FCT880 2 pax	847,80	1 042,79	88	72,5	50	-	83	20,7

S-LINE (PVC German Valmex® Mehler 0,9mm)

Referência	Descrição	PVP s/ IVA (€)	PVP c/ IVA (€)	Comp. (m)	Boca (m)	Peso (Kg)	Categoria CE	Lotação Máxima	Potência Máxima (CV)
<small>Piso alumin.</small> 85908380	SLN380 Aluminum RIB	7 745,28	9 526,69	3,8	1,85	143	C	6	30

Incluído: uma cofre na popa com correia para o depósito de combustível, piso com acabamento com efeito de TEKA, roldana de proa, válvula de pressão Bravo, alças duras e maciass, argolas de içar e arrasto em aço inoxidável, kit de reparação, bomba de enchimento manual de dupla acção e indicador de pressão.

CONSOLAS S-LINE

Referência	Descrição	PVP s/ IVA (€)	PVP c/ IVA (€)	Largura assento (cm)	Largura cofre assento (cm)	Altura cofre assento (cm)	Comprim. consola (cm)	Altura consola (cm)	Peso (Kg)
85908907	Consola S-Line	1 465,33	1 802,36	90	90	42	-	89	41

CONDIÇÕES:

- Preços nos armazéns de Alcobendas (Espanha)
- Estes preços podem ser alterados sem aviso prévio
- Esta tabela anula todas as anteriores
- IVA a 23%.



Tel.: +351 212 252 550
www.antoniomrguerra.com
nautica@antoniomrguerra.com

PRVP/A-0/01-10-2021